



УТВЕРЖДЕНО  
Приказом ФБУЗ «Центр гигиены  
и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»  
от 21 апреля 2015 г. № 237

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ  
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель главного врача  
/В.И. Курчанов/



### ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 78.01.09\_536.П.1269 « 29 » 04 2016 года

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы

**Заявитель:** ООО "СоюзБалтКомплект".

**Место нахождения:** юридический и фактический адрес: 196644, г. Санкт-Петербург, пос. Саперный, территория предприятия «Балтика», д. б/н, лит. ЮА, РФ.

**Основание для проведения экспертизы:** письмо вх. № 5069 от 22.04.2016 г., договор № Б6012123 от 22.04.2016 г.

**Объект экспертизы:** Столешница, производства ООО "СоюзБалтКомплект", юридический и фактический адрес: 196644, г. Санкт-Петербург, пос. Саперный, территория предприятия «Балтика», д. б/н, лит. ЮА, РФ.

**Дата экспертизы:** 29.04.2016 г.

**Состав экспертных материалов:**

- стандарт организации СТО 5367-001-50012764-2007 технические условия с изменениями №№ 1-5,
- перечень материалов,
- сертификат соответствия № РОСС RU.АГ75.Н05035 до 15.08.2016 г.,
- паспорт качества,
- этикетка,
- документы на сырьё,
- выписка из ЕГРЮЛ,
- акт отбора проб (образцов) от 20.04.2016 г.,
- протоколы лабораторных исследований и испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» № 6952/2438/16 от 27.04.2016 г., № 6952/694 от 29.04.2016 г. (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510151 от 15.02.2013 г.).

№ А- 0051031

Продолжение: листов 2  
с №- 0039743  
по №- 0039744

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»,  
191023, г. Санкт-Петербург, ул. М. Садовая, д.1 (для переписки),  
тел.(812) 570-38-11, т/ф. (812) 570-60-76



от 29.04 2016 г. № 78.01-09.536. П.1269

**Вопросы поставленные перед экспертом:** проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы столешницы на соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299, ГН 2.2.5.1313-03, ГН 2.1.6.1338-03.

**Установлено:**

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза столешницы проведена на основании представленных документов, результатов лабораторных исследований и испытаний.

Столешница изготавливается ООО "СоюзБалтКомплект" по стандарту организации СТО 5367-001-50012764-2007 «Детали щитовые декоративные на основе древесных плит» техническим условиям с изменениями №№ 1-5.

**Гигиеническая характеристика:**

При изготовлении столешницы используются следующие материалы: основа - ДСП влагостойкие «AquaGreen» или марки П-А; декоративный облицовочный материал - бумажно-слоистый пластик высокого давления; облицовочный материал для оборотных поверхностей - крафт-бумага марок А, Б, БВ; кромка декоративная; клеевой материал - клей полиуретановый Rapid 8311.

Удельная активность цезия-137 (Cs-137) –  $\leq 300$  Бк/кг.

Результаты радиационного контроля – менее 5 Бк/кг.

Уровень выделения химических веществ из изделий в воздушную среду при насыщении 1,0 м<sup>2</sup>/м<sup>3</sup>, однократном воздухообмене, температуре (23±2) град. С, влажности (50±3) % не превышает допустимый, а именно: аммиака – не более 0,04 мг/м<sup>3</sup>; формальдегида – не более 0,01 мг/м<sup>3</sup>; метилового спирта – не более 0,5 мг/м<sup>3</sup>; фенола – не более 0,003 мг/м<sup>3</sup>; циановодорода – не более 0,01 мг/м<sup>3</sup>; ксилола – не более 0,1 мг/м<sup>3</sup>.

Запах – не более 2 баллов.

При изготовлении в воздух рабочей зоны выделяются химические вещества, а именно: пыль древесная – ПДК - /6 мг/м<sup>3</sup>; дифенилметан-4,4'-диизоцианат - ПДК - 0,5 мг/м<sup>3</sup>.

**Область применения:** для изготовления мебели.

**Необходимые условия использования, хранения:** предусмотрены в технической документации.

При изготовлении предусматривается использование средств индивидуальной защиты кожных покровов, органов зрения и органов дыхания; оборудование помещений, в которых проводятся работы, местной и общеобменной приточно-вытяжной вентиляцией и организация производственного контроля за состоянием вредных производственных факторов на рабочем месте.

Транспортировка любым видом транспорта в пакетированном виде или в индивидуальной упаковке.

№ Б-0039743

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»,  
191023, г. Санкт-Петербург, ул. М. Садовая, д.1 (для переписки),  
тел.(812) 570-38-11, т/ф. (812) 570-60-76



от 29.04 2016 № 78.01.09.536.П.1269

Хранение в помещениях с сухим и нормальным влажностным режимом в оригинальной упаковке или отдельно по видам и размерам в условиях, не нарушающих их сохранность при температуре не ниже + 15 град. С, относительной влажности воздуха от 45 до 70 %.

Гарантийный срок — 1 год со дня продажи, если невозможно установить день продажи, то со дня изготовления при соблюдении условий транспортирования, хранения, использования и эксплуатации.

**Информация, наносимая на этикетку:** наименование, страна, фирма-производитель, область применения, правила применения, меры безопасности, дата изготовления, размер, условия хранения.

**Заключение:**

Столешница, изготавливаемая ООО "СоюзБалтКомплект" по стандарту организации СТО 5367-001-50012764-2007 техническим условиям с изменениями №№ 1-5, по санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим показателям **соответствует** Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299, ГН 2.2.5.1313-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны", ГН 2.1.6.1338-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест".

Эксперт: заведующий отделом гигиены труда

Герасимова Л.Б.

№ Б-0039744

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»,  
191023, г. Санкт-Петербург, ул. М. Садовая, д.1 (для переписки),  
тел.(812) 570-38-11, т/ф. (812) 570-60-76